

## Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Bezwykopowa renowacja odcinków kanalizacji na terenie TSSE Nowa Dęba – Etap I

### SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nowa Dęba
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409548
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: Rzeszowska 3
- 1.4.2.) Miejscowość: Nowa Dęba
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 39-460
- 1.4.4.) Województwo: podkarpackie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzegi
- 1.4.7.) Numer telefonu: 15 846 26 71
- 1.4.8.) Numer faksu: 15 846 5137
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: [www.gmina@nowadeba.pl](mailto:www.gmina@nowadeba.pl)
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.nowadeba.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

### SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00192471/01
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2021-09-27 07:57

### SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:  
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00173673/02
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:  
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:  
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Bezwykopowa renowacja odcinków kanalizacji na terenie

## TSSE Nowa Dęba – Etap I w zakresie:

- Naprawa odcinkowa - od studni nr 1000 do studni nr 1005
- Naprawa odcinkowa - od studni nr 1005 do studni nr 75A
- Naprawa odcinkowa - od studni nr 75A do studni nr 75K
- Naprawa odcinkowa - od studni nr 75A do studni nr 71 i 373
- Naprawa odcinkowa - od studni nr 1005 do studni nr 47
- Naprawa odcinkowa - od studni nr 47 do studni nr 1037
- Naprawa odcinkowa - od studni nr 1037 do studni nr 1104
- Naprawa odcinkowa – bezwykopowa renowacji sieci kanalizacyjnej na terenie Nadleśnictwa Nowa Dęba od studni S1- do S13
- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przekazana Zamawiającemu na dzień ostatecznego odbioru robót.

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji technicznej ( zał. Nr 6a do SWZ ) , na którą składa się dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiary robót (załącznik nr 7 do SWZ). Przedmiary robót mają charakter pomocniczy i służą do zobrazowania skali robót budowlanych, mają one za zadanie pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów zamówienia. UWAGA! Dokumentacja techniczna zawiera szerszy zakres niż przedmiot zamówienia.

2) Zamawiający publikuje zapytania i odpowiedzi zadane przez potencjalnych oferentów – załącznik nr 6b do SWZ - z postępowania RL.271.17.2021. Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego są wiążące w niniejszym postępowaniu i należy je uwzględnić w wycenie oferty.

3) Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii nasączania rękawa żywicą epoksydową lub poliestrową jednocześnie na etapie wykonania robót budowlanych będzie żądał od Wykonawcy:

- Wykazania, że wytrzymałość rękawa po badaniu w certyfikowanym laboratorium wynosić min. SN4

- Dobór metody renowacji zależy od Wykonawcy, niemniej jednak przed przystąpieniem do wykonania zadania należy przedstawić zamawiającemu i dać do akceptacji materiały do wykonania zadania oraz wyliczenia dla doboru poszczególnej metody.

4) Koszty dostawy i montażu wszelkich urządzeń i instalacji muszą zawierać całość kosztów związanych z realizacją, w tym wykonanie projektów wykonawczych w uzgodnieniu z inwestorem, jeśli takie będą niezbędne do należytego wykonania całości zadania oraz uzyskania certyfikatów, dopuszczenia do użytkowania oraz koszty rozruchu, instruktaży, szkoleń oraz gwarancji.

5) Wbudowane i dostarczone przez Wykonawcę materiały winny posiadać atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską normą lub aprobatę techniczną.

6) Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnych materiałów.

7) Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi min 2 lata od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu końcowego.

8) Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SWZ oraz w załącznikach do niej tj. Projekcie – opisach technicznych i rysunkach, przedmiarach robót, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zostały wykazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyraz „lub równoważne”.

9) Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w

stosunku do opisanych i podanych w wymaganych parametrach w SWZ pod warunkiem, że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne.

10) Zamawiający informuje, że opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

11) Do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, dla których są wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować materiały i urządzenia równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane do zastosowania urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od założeń projektowych.

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Bezwykopowa renowacja odcinków kanalizacji na terenie TSSE Nowa Dęba – Etap I w zakresie:

- Naprawa odcinkowa - od studni nr 1000 do studni nr 1005
- Naprawa odcinkowa - od studni nr 1005 do studni nr 75A
- Naprawa odcinkowa - od studni nr 75A do studni nr 75K
- Naprawa odcinkowa - od studni nr 75A do studni nr 71 i 373
- Naprawa odcinkowa - od studni nr 1005 do studni nr 47
- Naprawa odcinkowa - od studni nr 47 do studni nr 1037
- Naprawa odcinkowa - od studni nr 1037 do studni nr 1104
- Naprawa odcinkowa – bezwykopowa renowacji sieci kanalizacyjnej na terenie Nadleśnictwa Nowa Dęba od studni S1- do S13
- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przekazana Zamawiającemu na dzień ostatecznego odbioru robót.

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji technicznej ( zał. Nr 6a do SWZ) , na którą składa się dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiary robót (załącznik nr 7 do SWZ). Przedmiary robót mają charakter pomocniczy i służą do zobrazowania skali robót budowlanych, mają one za zadanie pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów zamówienia. UWAGA! Dokumentacja techniczna zawiera szerszy zakres niż przedmiot zamówienia.

2) Zamawiający publikuje zapytania i odpowiedzi zadane przez potencjalnych oferentów – załącznik nr 6b do SWZ - z postępowania RL.271.17.2021. Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego są wiążące w niniejszym postępowaniu i należy je uwzględnić w wycenie oferty.

3) Ze względu że oddana do renowacji kanalizacja sanitarna znajduje się w pośredniej strefie ujęcia wody dopuszcza się tylko zastosowanie żywic epoksydowych. W strefie pośredniej ujęcia wody niedopuszczalne jest zastosowanie żywic zawierających styren, ponadto żywice powinny być bezwonne i powinny spełniać wymogi GISCODE REI – brak toksyczności.

4) Koszty dostawy i montażu wszelkich urządzeń i instalacji muszą zawierać całość kosztów związanych z realizacją, w tym wykonanie projektów wykonawczych w uzgodnieniu z inwestorem, jeśli takie będą niezbędne do należytego wykonania całości zadania oraz uzyskania certyfikatów, dopuszczenia do użytkowania oraz koszty rozruchu, instruktaży, szkoleń oraz gwarancji.

5) Wbudowane i dostarczone przez Wykonawcę materiały winny posiadać atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską normą lub aprobatę techniczną.

6) Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnych materiałów.

7) Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi min 2 lata od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu końcowego.

8) Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SWZ oraz w załącznikach do niej tj. Projekcie – opisach technicznych i rysunkach, przedmiarach robót, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zostały wykazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyraz „lub równoważne”.

9) Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w wymaganych parametrach w SWZ pod warunkiem, że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne.

10) Zamawiający informuje, że opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

11) Do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, dla których są wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować materiały i urządzenia równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane do zastosowania urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od założeń projektowych.

### **3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA VIII - PROCEDURA

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

##### **8.1. Termin składania ofert**

Przed zmianą:

2021-10-05 09:00

Po zmianie:

2021-10-11 09:00

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

##### **8.3. Termin otwarcia ofert**

Przed zmianą:

2021-10-05 11:00

Po zmianie:

2021-10-11 11:00

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

##### **8.4. Termin związania ofertą**

Przed zmianą:

2021-11-03

Po zmianie:

2021-11-09